



ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 1 di 23				



NapoliServizi

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(D.U.V.R.I.)

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

SERVIZIO DI "TRASLOCO, SGOMBERO COATTO, FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO E SERVIZI AFFINI" NEL TERRITORIO DI NAPOLI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI NAPOLI".


(ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.)

Ambito Territoriale: Comune di Napoli


REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE
1	29/10/2024	Elaborazione DUVRI
FIRME		

DSU-

M. Fale


ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024 Pag. 2 di 23

Pagina bianca

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 3 di 23				

Sommario

Art. 1 - GENERALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Art. 2 - REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI.....	4
Art. 3 - TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.....	5
Art. 4 - SOSPENSIONI.....	5
Art. 5 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	5
Art. 6 - INFORMAZIONI GENERALI	5
Art. 7 - RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7
Art. 8 - RISCHI INTERFERENZIALI.....	10
Art. 9 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	14
ART. 10 - QUANTIFICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA	14
Art. 11 - VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI	15
SCHEDE ED ALLEGATI.....	19
ALLEGATO A-1.....	21
ALLEGATO A-2.....	22
ALLEGATO A-3.....	23

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 4 di 23				

Art. 1 - GENERALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento:

- è stato elaborato in applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/08;
- costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per le specifiche attività, realizzate in regime di appalto / contratto d'opera o di somministrazione;
- può essere oggetto di modifiche od integrazioni conseguenti al variare delle condizioni in esso valutate; in tal caso le nuove definizioni, opportunamente registrate in un verbale di coordinamento o su un nuovo modulo analogo al presente, debitamente controfirmati dai rappresentanti delle parti interessate, sono da considerarsi parte integrante del presente DUVRI e devono esservi allegate;
- non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, i quali pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 81/08.

Art. 2 - REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; allo scopo viene allegato al contratto d'appalto a cui si riferisce, è pertanto posto a disposizione dell'impresa esecutrice e costituisce specifica tecnica.

L'impresa esecutrice, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, senza che per questo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.


Il DUVRI è un documento "dinamico", aggiornabile ogni volta che compaiono situazioni mutate rispetto alla valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto.

Nella fattispecie si evidenzia che il servizio sarà effettuato all'interno degli uffici gestiti da altri Datori di Lavoro (Comune di Napoli).

Pertanto trova applicazione l'art. 26 3-ter del D.Lgs. 81/08 il quale prevede che *".....nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"*.

In virtù di quanto sopra esposto, il Servizio Prevenzione e Protezione redige il presente DUVRI recante una valutazione dei rischi standard potenziali, mentre tutti i Datori di Lavoro presenti all'interno dell'immobile presso cui verrà eseguito il contratto dovranno integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici, inviandone una copia al Servizio Prevenzione e Protezione della Napoli Servizi SpA per l'acquisizione della firma da parte dell'impresa esecutrice e per l'integrazione degli atti contrattuali.

La mancata integrazione, da parte del Datore di Lavoro presso il quale viene eseguito il contratto, comporta la valutazione di assenza di rischi specifici da interferenza tra le attività oggetto del

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 5 di 23				

presente DUVRI e le altre attività di cui lo stesso Datore di Lavoro è a conoscenza.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

I rischi interferenti considerati nella predisposizione del presente DUVRI sono i seguenti:

1. derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba lavorare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Art. 4 - SOSPENSIONI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro o il Committente, potrà ordinare la sospensione del contratto, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Art. 5 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Il DUVRI ha per oggetto la valutazione dei rischi di interferenza in relazione all'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le sedi degli Uffici del Comune di Napoli, indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

La durata prevista del servizio è di ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 6 - INFORMAZIONI GENERALI

COMMITTENTE: Napoli Servizi S.p.A.


Responsabile Unico del Procedimento: arch. Daniela Balletti – Q.D. Area Tecnica Operativa

TEMPISTICA:

- Data inizio lavori: ____ / ____ / ____
- Data presunta fine lavori: ____ / ____ / ____
- Durata del Contratto: 24 mesi

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Tutte le sedi aziendali dell'Ente Comune di Napoli presenti sull'intero territorio cittadino

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 6 di 23				

EVENTUALI SUBAPPALTATORI:

NESSUNO

REFERENTI:

	nominativo	recapito telefonico
Rappresentante del Committente		
Rappresentante - Gestore dei Luoghi		
Rappresentante Esecutore		

CONTEMPORANEITÀ:


Titolare attività	Descrizione attività	Orari contemporaneità
Napoli Servizi S.p.A. / Ente / Amministrazione	Da definire di volta in volta	Da definire di volta in volta

con le seguenti altre Imprese terze:

Titolare attività	Descrizione attività	Orari contemporaneità
_____	Da definire di volta in volta	Da definire di volta in volta

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

	nominativo	recapito telefonico
R.S.P.P. della Napoli Servizi	dott. Massimiliano De Falco	
R.S.P.P. dell'Esecutore		
R.S.P.P. dell' Ente / Amministrazione		

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 7 di 23				

LUOGHI / AREE / SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA:

NESSUNO

EVENTUALI MATERIALI/ATTREZZATURE FORNITI DAL COMMITTENTE:

NESSUNO


ULTERIORI ELEMENTI:

Prima della stipula del contratto, l'impresa dovrà:

1. completare la prima parte del DUVRI di contratto con i propri dati identificativi e con quelli delle eventuali altre imprese esecutrici/subappaltatrici;
2. integrare/modificare i contenuti delle Schede del DUVRI di contratto presenti nelle sezioni di propria competenza, con particolare riguardo all'individuazione di eventuali ulteriori rischi da interferenza introdotti dalle attività oggetto del contratto e alla definizione delle conseguenti misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi;
3. compilare l'Allegato A-1;
4. compilare l'Allegato A-2;
5. compilare, ove necessario, l'Allegato A-3;
6. firmare il DUVRI di contratto dove richiesto;
7. sottoporre il DUVRI di contratto alla firma delle eventuali imprese esecutrici.


Art. 7 - RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Di seguito sono riportati i rischi generici, individuati dal Committente, presenti all'interno degli ambienti di lavoro in cui sarà eseguito il servizio, sulla base delle conoscenze acquisite al momento dell'affidamento del contratto.

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 8 di 23				

Tali rischi sono riconducibili essenzialmente ai lavori d'ufficio:

Tipologia rischi valutati dal Committente	Misure di prevenzione individuate dal Committente
Elettrocuzione	<p>Controllare le apparecchiature in dotazione prima dell'uso.</p> <p>Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi ritenuti difettosi.</p> <p>Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).</p> <p>Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.</p> <p>Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</p> <p>Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato.</p> <p>Verificare la compatibilità di eventuali attrezzature elettriche dell'Appaltatore con le prese messe a disposizione dell'Ufficio, sia in termini di potenzialità che di tipologia di collegamento elettrico.</p>
Punture, abrasioni e tagli alle mani	<p>Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.</p> <p>Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.</p> <p>Tutti gli operatori devono essere dotati di DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, tenuta da lavoro, ecc.).</p> <p>Deve essere effettuata sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.</p> <p>Devono essere utilizzati sempre guanti e scarpe di sicurezza.</p> <p>Si deve prestare sempre la massima attenzione nel maneggiare tali elementi in presenza di personale estraneo (personale dell'ufficio, visitatori occasionali, dipendenti di altre ditte, ecc.)</p>
Cadute/inciampi	<p>L'area circostante la zona di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute agli operatori e al personale non addetto che possa circolare nell'area di lavoro.</p> <p>Verificare preliminarmente ad ogni operazione di facchinaggio (sia interno che esterno) l'integrità dei pavimenti e delle zone soggette a scivolamenti (in particolare, scale, dislivelli, etc..)</p>
Posture incongrue e disagi	<p>Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione di attività manuali ripetitive. Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.</p> <p>Verificare preliminarmente ad ogni operazione di facchinaggio (sia interno che esterno) che all'interno degli ambienti di lavoro non siano presenti passaggi impervi o stretti che "costringono" il personale dell'Appaltatore ad assumere posture pericolose per la schiena.</p>

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 9 di 23				


Investimenti da autoveicoli	E' indispensabile prestare la massima attenzione ai veicoli in manovra nelle aree esterne e rispettare la segnaletica esistente.
-----------------------------	--

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori, antiparassitari	<p>Nelle attività che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.</p> <p>Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.</p> <p>Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. Devono essere circoscritti i luoghi di lavoro in modo da non permettere l'avvicinamento dei non addetti ai lavori (personale dell'ufficio, visitatori occasionali, dipendenti di altre ditte, ecc.).</p>
---	--

Gestione emergenze	<p>Nei luoghi dove si svolgeranno le attività è necessario conoscere il piano d'emergenza, l'ubicazione delle cassette del pronto soccorso, la cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.</p> <p>Verificare se è presente l'impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.</p> <p>Nel caso di cantieri di lunga durata partecipare, ove ricadenti nel periodo interessato, alle prove di evacuazione.</p>
--------------------	--

Le misure di prevenzione e/o protezione da adottare per eliminare o ridurre i rischi presenti nei luoghi di lavoro possono essere, eventualmente, integrate da ciascun Datore di Lavoro, relativamente agli uffici di propria competenza, anche durante l'esecuzione del servizio:

Tipologia rischi <u>eventualmente</u> valutati dal Datore di Lavoro	Misure di prevenzione e/o protezione <u>eventualmente</u> individuate dal Datore di Lavoro

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 10 di 23				


Art. 8 - RISCHI INTERFERENZIALI

Di seguito sono riportati i rischi interferenziali, individuati dal Committente, presenti all'interno degli ambienti di lavoro in cui sarà eseguito il servizio.


Tali rischi si basano principalmente sulle possibili situazioni interferenziali note al Committente al momento dell'affidamento del servizio (presenza ditte esterne, procedure lavorative, presenza lavoratori e pubblico, macchinari e attrezzature esistenti, etc...), individuando le relative misure di prevenzione da adottare per eliminare o ridurre i medesimi.

Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare
Circolazione e manovre con automezzi di lavoro nelle aree di transito e sosta veicolare	Scontri tra automezzi	<p>Nelle aree è affissa idonea segnaletica di obbligo di procedere a velocità moderata.</p> <p>All'interno delle aree è obbligatorio procedere a passo d'uomo.</p> <p>In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), occorre farsi coadiuvare da un collega a terra.</p> <p>In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.</p> <p>Non invadere con l'autocarro le aree destinate al passaggio pedonale</p> <p>Non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo.</p>	Da parte dell'appaltatore: Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale


Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare
----------	----------------	-----------------------	---------------------------

ZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	(D.U.V.R.I.) MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 11 di 23				

Carico/scarico materiali dagli autocarri presso le aree adibite	Investimenti Urti Caduta materiali dall'attrezzatura di trasporto e di carico e dal mezzo	<p>Durante le operazioni di carico e scarico mantenersi all'interno della sagoma del mezzo. Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare.</p> <p>Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere.</p> <p>Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo.</p> <p>Prima di procedere allo scarico/carico merci sul mezzo assicurarsi che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti).</p> <p>Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante nastro bicolore.</p> <p>Non sovraccaricare la pedana di carico del mezzo e posizionarvi i materiali in modo stabile.</p> <p>Prima di procedere al sollevamento della pedana di carico del mezzo assicurarsi che sia stata correttamente alzata la sponda posteriore e non vi siano persone né mezzi nell'area di azione della pedana stessa.</p>	<p>Da parte del committente e dell'appaltatore: Coordinamento per la eliminazione o riduzione degli eventuali rischi dovuti alle interferenze.</p> <p>Da parte dell'appaltatore: Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</p> <p>Verificare attentamente che durante le operazioni di carico e scarico del materiale, non vi siano aree interessate al passaggio di veicoli e/o persone: eventualmente intervenire con un opportuno transennamento della zona.</p>
---	---	--	---


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 12 di 23				

Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare
Utilizzo di attrezzi elettrici o a motore	Elettrocuzione; Tagli,abrasioni.	<p>Mantenere l'area di lavoro il più possibile in ordine.</p> <p>Non invadere con il materiale le vie di transito.</p> <p>Adottare tutti i DPI prescritti dalle norme.</p> <p>Delimitare l'area di intervento per impedire il transito ai non autorizzati.</p> <p>Utilizzare apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte ed in buono stato di conservazione.</p> <p>Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte.</p> <p>Non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.</p> <p>Utilizzare prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme CEI EN 60309.</p> <p>Prima di collegare le apparecchiature all'impianto elettrico occorrerà ottenere l'autorizzazione al collegamento.</p> <p>I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.</p> <p>È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.</p>	<p>Da parte del committente e dell'appaltatore: Coordinamento per l'eliminazione o riduzione degli eventuali rischi dovuti alle interferenze.</p> <p>Da parte dell'appaltatore: Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale.</p> <p>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto e autorizzato.</p> <p>Verificare che eventuali attrezzature elettriche utilizzate dall'Appaltatore non interferiscano con la potenzialità degli impianti elettrici esistenti: avvisare sempre il Committente prima dell'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica.</p>

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 13 di 23				

Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare
Raccolta e rimozione degli scarti delle lavorazioni, dei materiali e delle attrezzature utilizzate	Urti a persone o cose. Caduta di oggetti. Intralci. Inciampi.	Collocare nelle apposite aree indicate i materiali destinati allo smaltimento. Durante la rimozione dei materiali e delle attrezzature evitare di depositarli negli spazi di percorrenza comuni. Rimuovere per ultima la segnaletica di divieto di accesso e di delimitazione dell'area di lavoro eventualmente utilizzata.	Da parte dell'appaltatore: Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale.

Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare
Interferenza con altre attività in appalto	Rischi vari da interferenze	A seconda del tipo di rischio	Il Datore di Lavoro informerà il referente di contratto e i lavoratori della ditta appaltatrice sugli eventuali rischi introdotti dalle attività di altri appaltatori che potrebbero generare interferenze con le attività oggetto dell'appalto. Occorre sempre relazionarsi con il Committente prima dell'inizio di qualsiasi tipo di servizio di facchinaggio, al fine di evitare eventuali interferenze con altre ditte presenti all'interno dei locali gestiti dal Committente stesso.

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 14 di 23				

Anche in questo caso le misure di prevenzione e/o protezione da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, **possono essere eventualmente integrate da ciascun Datore di Lavoro**, relativamente agli uffici di propria competenza, **anche durante l'esecuzione del servizio**:

Attività	Rischi / danni	Misure di prevenzione	Provvedimenti da adottare

Art. 9 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità del contratto.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:


- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, le misure di coordinamento relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi nei luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza quantificati non sono assoggettati a ribasso d'asta.

ART. 10 - QUANTIFICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA


Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo Totale
Attività di coordinamento tra Committenza, ed impresa esecutrice per la valutazione dei rischi di natura interferenziale; revisione DUVRI.	A corpo			€ 600,00
Acquisto di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.	A corpo			€ 2.400,00
Formazione e informazione del personale: 600,00 €	A corpo			€ 600,00
Importo complessivo oneri sicurezza interferenziali				€ 3.600,00

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 15 di 23				

Art. 11 - VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Nell'ambito del procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto "TRASLOCO, SGOMBERO COATTO, FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO E SERVIZI AFFINI" NEL TERRITORIO DI NAPOLI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI NAPOLI"

- Il DUVRI di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara;
- Il DUVRI di contratto costituisce parte integrante del contratto, acquisendo validità immediata dalla sottoscrizione del contratto medesimo.
- Tutti i soggetti interessati dall'esecuzione delle attività contrattuali sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza riportate nelle Schede del DUVRI e definite a seguito di una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione e che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
- I medesimi soggetti integreranno, inoltre, i contenuti del DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività contrattuali e con gli eventuali ulteriori rischi da interferenza derivanti dalle proprie attività con riferimento al servizio oggetto del DUVRI.
- In caso di mutamento delle condizioni che possano determinare una variazione dei rischi da interferenza il DUVRI dovrà essere soggetto ad aggiornamento da parte di chi di interesse e competenza.
- Ogni revisione del DUVRI dovrà essere sottoscritta, pena la non validità del documento stesso, da parte di chi di interesse e competenza. Gli eventuali verbali di coordinamento costituiranno parte integrante del DUVRI esistente.
- In applicazione dei disposti dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii. la trasmissione dei dati richiesti e la loro veridicità, che potrà essere verificata dalla Napoli Servizi S.p.A., è condizione di validità del contratto stipulato.
- Il DUVRI riporta l'elenco, ripartito fra le Schede, dei costi della sicurezza a carico dell'impresa stimati per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza. Questi sono per l'impresa i costi della sicurezza per i rischi interferenziali non assoggettabili a ribasso.
- L'importo totale, che risulta essere pari ad € 3.600,00, si ottiene sommando tutte le voci di costo presenti nelle Schede, anche quelle ripetute.
- I costi indicati in Schede aggiuntive o in Schede revisionate successivamente alla prima emissione del DUVRI sono da intendersi, se non diversamente specificato nelle schede stesse, compresi nella stima dei costi effettuata in fase di gara.


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 16 di 23				

– Per l'elaborazione del DUVRI si è tenuto conto della documentazione progettuale.

Il presente documento è stato redatto dal Delegato per la Sicurezza del Datore di Lavoro, arch. Daniela Balletti e dal RSPP aziendale dott. Massimiliano De Falco.

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
RSPP	
RUP E REFERENTE INTERNO	
ORARIO DI LAVORO AZIENDALE	


ATTIVITÀ DA SVOLGERE	“TRASLOCO, SGOMBERO COATTO, FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO E SERVIZI AFFINI” NEL TERRITORIO DI NAPOLI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI NAPOLI”
DURATA DEL CONTRATTO	24 mesi
DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ	Da definire
ORARIO IN CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ	Da definire ad esclusione della fascia oraria notturna
AREA D'INTERVENTO	Sedi presenti nel territorio cittadino del comune di Napoli
REFERENTE DELL'IMPRESA	
PERSONALE INCARICATO	Vedi Allegato A-1
MEZZI/MACCHINE/ATTREZZATURE	Vedi Allegato A-2

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 17 di 23				

DATI DELL'IMPRESA PARTECIPANTE ALLA GARA			
RAGIONE SOCIALE IMPRESA			
ATTIVITA'			
SEDE LEGALE IMPRESA		Indirizzo:	
		Tel.:	Fax:
RSPP		e-mail:	
ISCRIZIONE ALLA CCIAA			
INAIL (1)			
INPS (1)			
DURC (1)			
CASSA EDILE			
POLIZZA RC / RCO			
CRITERI ADOTTATI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO/PROFESSIONALE		Le attività saranno svolte come da lettera a) del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.	

La struttura organizzativa dell'impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:


RUOLO	COGNOME E NOME	RIFERIMENTI (TEL, CELL, E-MAIL)
Referente impresa per la gestione sicurezza contratto		
Referente operativo impresa presso la sede di attività		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 18 di 23				

Addetti antincendio (nei luoghi oggetto del contratto)		
Addetti primo soccorso (nei luoghi oggetto del contratto)		
Altre figure coinvolte		

(1) La Vs. impresa garantisce che tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori gode di regolare posizione previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. di categoria. Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, sarà Vostra cura fornire tempestiva comunicazione

Soggetti interessati all'appalto	Figure di riferimento	Nominativi	Firme
Per il Committente: Napoli Servizi S.p.A.	Il Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Daniela Balletti – Q.D. Area Tecnica Operativa
Per l'Amministrazione presso la quale viene eseguito il contratto:	Il Datore di Lavoro
	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per l'Impresa Appaltatrice:	Il Datore di Lavoro


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 NapoliServizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 19 di 26				

SCHEDE ED ALLEGATI

<p align="center">ATTIVITÀ DA ESEGUIRE:</p> <p>“TRASLOCO, SGOMBERO COATTO, FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO E SERVIZI AFFINI” NEL TERRITORIO DI NAPOLI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI NAPOLI”</p>			
<p align="center">LUOGHI DI INTERVENTO:</p> <p align="center">Sedi presenti nel territorio cittadino del comune di Napoli</p>			
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NAPOLI SERVIZI S.p.A. RUP: arch. Daniela Balletti		IMPRESA PARTECIPANTE ALLA GARA: <hr/>	
SOGGETTI CONSULTATI: RUP, Delegato per la Sicurezza del Datore di Lavoro, RSPP, Resp. UOC		SOGGETTI CONSULTATI:	
REFERENTE AZIENDALE	Da definire	REFERENTE OPERATIVO	Da definire
ATTREZZATURE	Nessuna	ATTREZZATURE	Vedi Allegato A-2


EMERGENZE	PEE della Napoli Servizi SpA / Ente / Amministrazione	EMERGENZE IMPRESA ESECUTRICE	Da integrare
-----------	---	------------------------------	--------------

COSTI SICUREZZA	Dotazioni antinfortunistiche: 2.400,00 € Coordinamento: 600,00 € Formazione e informazione del personale: 600,00 €
-----------------	--

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	D.U.V.R.I. MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (Art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)	01	29/10/2024
Pag. 20 di 26				

NOTE:

1. Nei casi in cui l'impresa esecutrice dovrà svolgere le proprie attività in luoghi la cui disponibilità giuridica non è in capo alla Napoli Servizi SpA, si dovrà coordinare con i diretti referenti dei luoghi al fine di individuare eventuali ulteriori rischi da interferenza e definire le conseguenti misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo tali rischi.
2. In tutte le aree carrabili interne alle sedi dove l'impresa esecutrice dovrà svolgere le proprie attività la velocità massima è limitata ai 10 Km/h. ed il sorpasso è vietato. Sulle strade urbane si fa riferimento ai limiti imposti dal Codice della Strada e/o dall'Autorità Prefettizia e/o dall'ente proprietario della strada.
3. Si prevede che le attività oggetto dell'affidamento vengano eseguite da una singola impresa esecutrice ed in maniera tale da non interferire con le altre attività presenti in loco. Qualora tali condizioni dovessero variare, le imprese esecutrici e il referente interno si dovranno coordinare al fine di individuare eventuali rischi da interferenza e definire le conseguenti misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
 Napoli Servizi	Piazza Cavour, 42 80137 - Napoli	DUVRI "TRASLOCO, SGOMBERO COATTO, FORNITURA DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO E SERVIZI AFFINI" NEL TERRITORIO DI NAPOLI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI NAPOLI" -ALLEGATO A - 1	01	29/10/2024

Pag. 22 di 23

ALLEGATO A-1

ELENCO PERSONALE			
N°	NOMINATIVO	MANSIONE	IMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

